



Gartentrends

Alles für Ihren Start in die Gartensaison!

› Wasser, Werkzeuge, Elektro,
Installation, Sanitär



Gartentrends

Deutschlands Gärten sind vielfältig – vom park-ähnlichen Anwesen bis zum liebevoll gepflegten Rasen-Rechteck, von der professionell angelegten Pflanzenkomposition bis zum stilvollen Steinkarree. Eines eint sie alle: Die Begeisterung ihrer Besitzer für ihre Oase der Erholung. Diese Begeisterung wollen wir weiter steigern und begrüßen Sie herzlich in unserer Gartenwelt.

Unser Sortiment umfasst sämtliche Produkte für Gärten jeder Art und ein Angebot für Ihren Eigenbedarf und die Wünsche Ihrer Kunden. Lernen Sie Ihre Möglichkeiten rund um Beet und Boden sowie die aktuellen Trends kennen und profitieren Sie von einer besonderen Auswahl.



Ihre aktuellen Preise für die einzelnen Produkte finden Sie bequem über Ihren Zugang in ONLINE PLUS – und darüber hinaus alles Wichtige zu den einzelnen Artikeln.

Sie haben noch keinen Zugang zu ONLINE PLUS? Dann wenden Sie sich ganz einfach an Ihren ONLINE-PLUS-Ansprechpartner in Ihrem Haus.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Entdecken in unserem Gartenheft.

Inhalt



01 Wasser	6
Pumpen / Hauswasserwerke	8
Beckenset	15
Pool Roboter	16
Wärmepumpe	17
Filter	18
Zubehör	20
Regenwasserbehälter / Bewässerungssystem	24



03 Elektro	44
Stecker	46
Schaltuhr Steckdosen	47
Kabel	49
Gartensteckdosen	49
Leuchten	50
Infrarotstrahler	66
Elektrogeräte	68



02 Werkzeug	26
Kabel	28
Zubehör	29
Akku-Geräte	31
Rasenpflege	38
Druckluftschläuche	40
Reiniger	42
Leitern	43



04 Installation	70
Ventile	73
Wasserschläuche	74
Stecksysteme	76



05 Sanitär	78
Outdoorwhirlpool	80
Chaiselounge	80
Ausgussbecken	80





Garten macht glücklich!

Wochenende. Abschalten. Aktive Erholung. Das geht nirgendwo besser als im eigenen Garten oder der gepachteten Parzelle.

Die richtige Länge des Rasens, das optimale Wässern des Beetes oder der perfekte Mix aus Pflanzen, Deko und Blumen – was nach Wissenschaft klingt, erweist sich als Hobby mit Begeisterungsgarantie. Insbesondere dann, wenn im Frühling alles aufblüht, bei der Gartenparty alle glücklich sind oder Sie in den freien Stunden in Ihrem kleinen Paradies perfekt entspannen können.

Garten macht glücklich! Und wir liefern mit unserem Sortiment alle Zutaten für das Rundum-Gärtenerlebnis. Nutzen Sie die volle Vielfalt für Ihre grüne Oase oder für den Verkauf an Ihre Kunden.





01 Wasser

> Alles Wasser wollt!

Im Sommer brennt die Sonne vom Himmel, Rasen und Pflanzen lechzen wie die Menschen nach Erfrischung.

Mit unserem Wassersortiment, unter anderem unserer Auswahl an Gartenpumpen und Hauswasserwerk, bieten wir leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für die Wasserversorgung und Wasserförderung im Bereich von Haus und Garten sowie in der Landwirtschaft. Bedarfsgerecht einsetzbar und damit nachhaltig wassersparend.

Eine saubere Sache: Mit unseren Pool-Robotern und Reinigungslösungen sorgen wir für ungetrübtes Schwimmvergnügen.

Pumpen / Hauswasserwerke



FLOW Tauchpumpe 12 mit Flachabsaugung

- > fördert Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 12 mm
- > max. Förderstrom: 8 m³/h
- > max. Förderhöhe: 6,2 m
- > automatische Niveauregulierung, die bei einem Wasserstand von 145 mm die Pumpe ein- und bei 50 mm wieder ausschaltet
- > Saugring zum Abpumpen bis auf 3 mm Restwasserpegel
- > Adapter mit G 1 ¼" und ¾" AG
- > Schlauchanschluss 1 ½", 1 ¼" und ¾"
- > Anschlusskabel 10 m mit Stecker, Rückschlagklappe eingebaut
- > Fördermediumtemperatur: max. +40 °C kurzzeitig auch +60 °C (max. 5 min)
- > Spannung: 230 V / 50 Hz
- > Motorleistung: P_I: 0,36 kW
- > nicht geeignet für aggressive Medien wie Kondensat aus Brennwertgeräten oder Sole aus Enthärtungsanlagen
- > mit innenliegender Schwimmerschaltung (Vorteil: Verwendung in engen Einbausituationen)

KBN FLOWTP12N



FLOW Hauswasserwerk Pro selbstansaugende Kreiselpumpe mit Permanentmagnetmotor

- > Sauganschluss: 1" IG
- > Druckabgang: 1" IG
- > max. Förderstrom: 4,9 m³/h
- > max. Förderhöhe: 40 m
- > Leistung P_I: 550 W
- > Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- > Betriebsdruck: max. 10 bar
- > max. Fördermedientemperatur: 50 °C
- > max. Saughöhe: 6 m
- > Spannung: 230 V
- > Schutzklasse IPX4
- > Leiser als 47 dB
- > Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel

KBN FLOWGPPRO325



FLOW Gartenpumpe 323 selbstansaugende Kreiselpumpe

- > Sauganschluss: 1" IG
- > Druckabgang: 1" IG
- > max. Förderstrom: 4,8 m³/h
- > max. Förderhöhe: 34 m
- > Leistung P1: 600 W
- > Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- > Pumpengehäuse aus Edelstahl
- > max. Fördermedientemperatur: 40 °C
- > max. Saughöhe: 8 m
- > Spannung: 230 V
- > Schutzklasse IPX4 / Laufrad: 1
- > Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel
- > Tragegriff im Lieferumfang enthalten
- > mit Ein- / Aus-Schalter

KBN FLOWGP323



FLOW Gartenpumpe 332 selbstansaugende Kreiselpumpe

- > Sauganschluss: 1" IG
- > Druckabgang: 1" IG
- > max. Förderstrom: 4,9 m³/h
- > max. Förderhöhe: 48 m
- > Leistung P1: 750 W
- > Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- > Pumpengehäuse aus Edelstahl
- > max. Fördermedientemperatur: 40 °C
- > max. Saughöhe: 8 m
- > Spannung: 230 V
- > Schutzklasse IPX4
- > Laufrad: 1
- > Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel
- > Tragegriff im Lieferumfang enthalten
- > mit Ein- / Aus-Schalter

KBN FLOWGP332



Pumpen / Hauswasserwerke



FLOW Pumpensteuerung für verschiedene Pumpentypen

- > max. Motorleistung: 1,5 kW
- > max. Betriebsdruck: 10 bar
- > Einschaltdruck stufenlos einstellbar von 1,0 – 2,8 bar (nur bei FLOWGPADS)
- > Anschluss: G 1" AG
- > Schutzklasse: IP65
- > max. Betriebstemperatur: 70 °C
- > Kabel mit Stecker 0,6 m IP44
- > Spannung: 230 V

KBN **FLOWGPDS**
KBN **FLOWGPADS**



CONEL Pumpenvorfilter

- > selbstreinigender Edelstahlfilter
- > Nennfiltergrad von 70 Mikron
- > zwei verschiedene Anschlussstößen 3/4" und 1"
- > max. Betriebsdruck 8 bar

KBN **FLOWGPVF**



FLOW Regen-Meister mit Füllstandsanzeige

- Kompakter, anschlussfertiger Regen-Meister zur Steuerung der Wasserversorgung mit Regenwasser. Ideal für die Wasserversorgung für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder Gartenbewässerung.
- > mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe
 - > max. Förderhöhe: 42,5 m
 - > max. Fördermenge: 4,8 m³/h / 66,7 l/min
 - > Einspeisebehälter aus Kunststoff (18 l Behältervolumen) mit freiem Auslauf Typ AB (DIN EN 13077)
 - > elektron. Pumpenschaltautomat mit Druckmanometer, Rückschlagventil und Wasserschlagdämpfer
 - > Verteilerbox zum Anschluss der elektrischen Versorgungs- / und Steuerleitung
 - > Wandbefestigung
 - > Druckschalter mit einstellbarem Einschaltdruck
 - > Anschluss einer Zubringerpumpe / Schallgedämmte Haube
 - > Nachspeiseventil in DN 17 mit hoher Nachspeiseleitung
 - > Einschaltdruck Pumpenschalt automat: 1 – 3,5 bar einstellbar
 - > Schallpegel: 58 dB

KBN **CONELRMFN**



FLOW Regen-Meister ohne Füllstandsanzeige

- Kompakter, anschlussfertiger Regen-Meister zur Steuerung der Wasserversorgung mit Regenwasser. Ideal für die Wasserversorgung für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder Gartenbewässerung.
- > mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe
 - > max. Förderhöhe: 42,5 m
 - > max. Fördermenge: 4,8 m³/h / 66,7 l/min
 - > Einspeisebehälter aus Kunststoff (18 l Behältervolumen) mit freiem Auslauf Typ AB (DIN EN 13077)
 - > elektron. Pumpenschaltautomat mit Druckmanometer, Rückschlagventil und Wasserschlagdämpfer
 - > Verteilerbox zum Anschluss der elektrischen Versorgungs- und Steuerleitung
 - > Wandbefestigung
 - > Druckschalter mit einstellbarem Einschaltdruck
 - > Anschluss einer Zubringerpumpe
 - > Schallgedämmte Haube
 - > Nachspeiseventil in DN 17 mit hoher Nachspeiseleitung
 - > Einschaltdruck Pumpenschalt automat: 1 – 3,5 bar einstellbar
 - > Schallpegel: 58 dB

KBN **CONELRMOFN**



Pumpen / Hauswasserwerke



FLOW Unterwassermotorpumpenset zum Einbau in einen 3" Brunnen

- > 3" UWP-Pumpe (75 mm)
- > 750 W
- > Länge 1.176 mm
- > 30 m Kabel
- > Spannung 230 V
- > Frequenz: 50 Hz
- > Trockenlaufschutz
- > Überspannungs- und Unterspannungsschutz
- > Thermoschutz gegen Überhitzung
- > Pumpe mit Rückschlagventil
- > Druckabgang: 1" inkl. Muffenreduktionsstück 1" AG x 1 1/4" IG
- > Diffusor erhöht Wirkungsgrad
- > Anschlussbox mit Kondensator beinhaltet:
- > 20 Kabelbinder
- > 30 m Niro 3 mm Stahlseil
- > 4 Befestigungsklemmen

KBN FLOWUWPSET352



FLOW Unterwassermotorpumpenset zum Einbau in einen 3" Brunnen

- > 3" UWP-Pumpe (75 mm)
- > 1.100 W
- > Länge 1.522 mm
- > 30 m Kabel
- > Spannung 230 V
- > Frequenz: 50 Hz
- > Trockenlaufschutz
- > Überspannungs- und Unterspannungsschutz
- > Thermoschutz gegen Überhitzung
- > Pumpe mit Rückschlagventil
- > Druckabgang: 1" inkl. Muffenreduktionsstück 1" AG x 1 1/4" IG
- > Diffusor erhöht Wirkungsgrad
- > Anschlussbox mit Kondensator beinhaltet:
- > 20 Kabelbinder
- > 30 m Niro 3 mm Stahlseil
- > 4 Befestigungsklemmen

KBN FLOWUWPSET376





DAB E.SYBOX MINI³

ESYBOX MINI³ von DAB ist eine kompakte automatische Druckerhöhungspumpe für die Wasserversorgung im Haushalt. ESYBOX MINI³ garantiert Komfort durch konstanten Druck innerhalb des Systems und Energieeinsparungen dank der Inverter-Technologie. ESYBOX MINI³ ist für den Einsatz in Trinkwassernetzen konzipiert worden und konform der neuen DIN 1988-500 (Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlgeregelten Pumpen). Geeignet für den Einsatz in der Haustechnik und im Garten. ESYBOX MINI³ erfordert keine zusätzlichen Komponenten für die Installation. Neben der ESYBOX MINI³ DIN 1988-500 hat DAB auch eine Version für den häuslichen Gebrauch (ohne Trinkwassernutzung) im Programm.

ESYBOX MINI³ besteht aus einer selbstansaugenden Pumpe mit drei Laufrädern, Frequenzumformer, Druck und Durchflusssensoren, einstellbarem hochauflösendem LCD -Display, eingebautem 1 Liter Ausdehnungsgefäß und Rückschlagventil. Die doppel Saug- und Druckanschlüsse ermöglichen sowohl eine vertikale als auch horizontale Installation. Dank seiner kompakten Größe, ist der Einbau in schwierigen Bereichen möglich. Ausgestattet mit allen Schutzvorrichtungen der Pumpe wie Trockenlaufschutz und Frostschutz. Alle Parameter und der Betriebsstatus werden auf dem hochauflösenden LCD -Display angezeigt und können eingestellt werden.

KBN **DABEBMINI3N**



Tauchdruckpumpe DIVERTRON X Kit

- > mehrstufige Tauchpumpe mit 1" Anschlussstutzen und 1 m schwimmender Entnahme
- > zwei Laufrädern und mit integrierter Elektronik zum automatischen Ein- und Ausschalten
- > die Pumpe ist für die häusliche Druckerhöhung Gartenarbeit und Bewässerung konzipiert
- > Pumpenkörper und Laufräder aus Technopolymer
- > mit integriertem Rückschlagventil und Trockenlaufschutz
- > Schneller Zugriff auf den Kondensator, ohne die Pumpe zu zerlegen
- > 15 m Kabel mit Stecker
- > 30 V

KBN **DIVERTRONX90KN**



Tauchdruckpumpe DTRON 3

Tauchdruckpumpe mit integrierter Schalteinheit zur Förderung und Druckerhöhung aus Regenwassertanks und Zisternen, Brunnen oder Tanks / ganz oder teilweise eintauchbar und 1 m Saugschlauch + Schwimmer

KBN **DTRON33590**
 KBN **DTRON34590**
 KBN **DTRON335120**



DAB selbstansaugendes Hauswasserwerk Aquajet-Inox 82 M-G

- > mit Membran, Druckbehälter 20 l
- > Druckwächter für den automatischen Betrieb und Manometer
- > Anschlusskabel mit Stecker
- > Pumpengehäuse aus rostfreiem Stahl
- > 230 V

KBN **AQUAJETI82MGN**



Wasserversorgungsanlage WILO Jet HWJ

- > selbstansaugende Kreiselpumpe mit Membrandruckbehälter 20 l
- > Druckschalter, Manometer und Druckschlauch
- > komplett montiert
- > Ein- und Ausschalter mit Steckerfertigem Anschlusskabel
- > Betriebsdruck: max. 6 bar
- > Mediumtemperatur: +5°C bis +35°C

KBN **HWJ20L202EM2**
 KBN **HWJ20L203EM2**

Pumpen / Hauswasserwerke



KSB Tauchmotorpumpe Ixo-Pro, mit integriertem Druckschalter und KIT-Anschlussset

- > Kreiselpumpe, mehrstufig, für vollständig eingetauchten Betrieb
- > zur Förderung von sauberem bis getrübbtem Wasser ohne aggressive, abrasive und feste Bestandteile
- > unterer Saugkorb mit 2 mm Maschenweite, Rückschlagventil
- > Motoranschlusskabel 15 m mit SCHUKO®-Stecker
- > integrierter Druckschalter mit Strömungssensor und Rückschlagventil

KBN IXOPRO4P
KBN IXOPRO6P



Pumpenfuss KSB für IXO PRO

Möglichkeit zur schwimmenden Entnahme für die Ixo-Pro Unterwassermotorpumpen

KBN IXOPF



Hauswasserwerk KSB Multi Eco-Pro

- > Steckerfertiges Hauswasserwerk, bestehend aus selbstansaugender Kreiselpumpe und Schalt- u. Überwachungsgerät.
- > Pumpen- und anlagenschonende Arbeitsweise durch druckabhängige Einschaltung u. strömungsabhängige Abschaltung
- > mit integriertem Trockenlaufschutz und Rückflussverhinderer

KBN MEP34N
KBN MEP35N
KBN MEP36N
KBN MEP65N



Grundfos Hauswasserwerk Scala 1

- > kompakt und flexibel
- > drei einstellbare Ansaugfunktionen (normalsaugend, selbstansaugend, selbstansaugend Plus)
- > für Haus, Hof und Garten
- > lässt sich dank der IPX4D (geschützt gegen Sprühwasser) auch für die direkte frostfreie Außenaufstellung verwenden
- > benutzerfreundliches Display mit LED Anzeige und Bluetooth-Schnittstelle
- > Pumpengehäuse und Laufrad: Noryl
- > Betriebsdruck: 8 bar
- > Medientemperatur: 0°C bis +45°C

KBN SCALA1345
KBN SCALA1555



Grundfos Hauswasserwerk Scala 2

- > kompakt
- > selbstansaugend, mit leisem Permanentmagnetmotor und komfortabler Konstantdruckregelung
- > durch die Komfortregelung stellt sich ein konstanter Druck an der Zapfstelle ein
- > unabhängig von schwankendem Vordruck oder Abnahme
- > durch neueste effiziente Motortechnologie deutliche Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme (max. 550 W)
- > auch für frostfreie Außenaufstellung dank hoher Schutzklasse IPX4D geeignet, Pumpengehäuse und Laufrad: Noryl
- > Kabel 2 m mit Stecker
- > max. Betriebsdruck: 10 bar
- > max. zulässiger Vordruck: 6 bar
- > Leistungsaufnahme: 579 W 50 Hz
- > Medientemperatur: 0°C bis +45°C

KBN SCALA2

Beckensets



Rechteckbeckenset Cillit 6 x 3 x 1,50 m Folie 0,8 mm, Farbe Blau

Rechteckbecken eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems auch zum Selbstaufbau, ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren. Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor. Diese lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden.

Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasser-scheinwerfer oder Gegenstromanlage können passend eingebaut werden.

Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN CIRE603015BLAU



Rechteckbeckenset Cillit 6 x 3 x 1,50 m Folie 0,8 mm, Farbe Sand

Rechteckbecken eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems auch zum Selbstaufbau, ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren. Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor. Diese lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden.

Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasser-scheinwerfer oder Gegenstromanlage können passend eingebaut werden.

Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN CIRE603015SAND



Rundbeckenset Cillit Durchmesser 3 x 1,20 m Folie 0,8 mm, Farbe blau

Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN CIRU301208

Pool Roboter



Cillit Pool Roboter C300

- > vollautomatisch
- > für Schwimmbecken 16 m Länge und für alle Beckenarten
- > zur Reinigung von Boden, Wand und Wasserlinie
- > mit PVA-Schaumstoffbürsten für hervorragende Haftung
- > Reinigungszyklus 1,5, 2 oder 2,5 Stunden
- > Schwimmkabel 23 m mit Antiwirbelvorrichtung,
- > Filterleistung bis zu 2 Mikron
- > inkl. Transportwagen mittels integrierten Bluetooth-Modul und kostenloser App

KBN CIPRC3



Cillit Pool Roboter C200

- > vollautomatischer Poolroboter für Schwimmbecken bis 12 m und für alle Beckenarten
- > zur Reinigung von Boden, Wand und Wasserlinie
- > mit PVA-Schaumstoffbürsten für hervorragende Haftung
- > Reinigungszyklus 2 Stunden
- > Schwimmkabel 18 m mit Antiwirbelvorrichtung
- > Filterleistung bis zu 2 Mikron
- > inkl. Transportwagen

KBN CIPRC2



Wärmepumpe



Cillit Wärmepumpe Fullinverter

- > absorbiert die Energie aus Umgebungsluft und gibt diese über einen Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbeckenwasser ab
- > stufenlose Regelung, die optimale Drehzahl wird zudem auch unter Berücksichtigung der aktuellen Lufttemperatur ermittelt
- > das integrierte Niedertemperatur-Heizsystem sorgt dafür, dass die Wärmepumpe auch noch bei Temperaturen bis -15°C arbeitet
- > UV-beständiges ABS-Gehäuse
- > Kältemittel R32
- > Verdampfer „Blue fin“-Technologie - rostbeständig und wasserabweisend
- > automatische Enteisung im Umkehrzyklus
- > elektronischer Controller
- > Stromversorgung 230 V
- > inkl. WiFi-Modul
- > Leistungsklassen auf Anfrage

KBN **CIWPF145**
 KBN **CIWPF155**
 KBN **CIWPF170**
 KBN **CIWPF185**
 KBN **CIWPF1105**



Cillit Wärmepumpe

- > die wirtschaftlichste Art der Schwimmbeckenerwärmung
- > Energieeffizienz von nahezu 500 %
- > die Energie der Umgebungstemperatur wird absorbiert und über einen integrierten Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbeckenwasser abgegeben
- > das Gerät wird in der Rohrleitung im Bypass installiert und muss anschließend nur noch elektrisch angeschlossen werden
- > UV-beständiges ABS-Gehäuse
- > Kältemittel R32
- > Verdampfer „blue fin“Technologie (rostbeständig und wasserabweisend)
- > automatische Enteisung im Umkehrzyklus,
- > elektronischer Controller, abnehmbares Bedienteil (zur externen Montage)
- > arbeitet ab 0°C Außentemperatur
- > 230 V
- > Leistungsklassen auf Anfrage

KBN **CIWP6**
 KBN **CIWP9**
 KBN **CIWP11**
 KBN **CIWP14**

Filter

**Cillit Sandfilteranlage Ø 300 / 390 mm**

- > mit Kunststoffkessel
- > mit 6-Wege-Topmountventil 1 1/2"
- > Manometer
- > Grundplatte
- > selbstansaugende Cillit Pumpe mit Vorfilter
- > mit Kabel und Stecker
- > Filteranlage nicht vormontiert

KBN **CISF300FP60**
KBN **CISF390FP80**

**Cillit Sandfilteranlage Ø 470 mm**

- > mit 6-Wege-Topmountventil 1 1/2"
- > Manometer
- > Grundplatte
- > selbstansaugende Cillit Pumpe mit Vorfilter
- > mit Kabel und Stecker
- > Filteranlage nicht vormontiert

KBN **CISF470FP110**
KBN **CISF470FP140**

**Grünbeck Schwimmbadfilter GENO-mat F 500 Manuelle Filteranlage**

- > ohne Schaltkasten für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- > Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- > Filterbehälter aus GFK
- > selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- > ohne Filtermaterial
- > Filterleistung max. 6 m³/h
- > Anschluss an Becken
- > Kanal DN 40
- > Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN **GENOF500HD**
KBN **GENOF500HW**

**Grünbeck Schwimmbadfilter GENO-mat F 500 Halbautomatische Filteranlage**

- > mit Schaltkasten für manuelle Rückspülung und Wärmetauscher für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- > Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- > Filterbehälter aus GFK
- > selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- > ohne Filtermaterial
- > Filterleistung max. 6 m³/h
- > Anschluss an Becken / Kanal DN 40
- > Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN **GENOF500HKD**
KBN **GENOF500HKW**



Grünbeck Schwimmbadfilter GENO-mat F 500 Vollautomatische Filteranlage

- > mit Schaltkasten für automatische Rückspülung und Wärmetauscher für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- > Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- > Filterbehälter aus GFK
- > selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- > ohne Filtermaterial
- > Filterleistung max. 6 m³/h
- > Anschluss an Becken / Kanal DN 40
- > Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN **GENOF500AKD**
KBN **GENOF500AKW**

Zubehör



Cillit Bodensauger Luxus

- > mit seitlichen Bürsten
- > Breite 35 cm
- > Anschluss 32/38 mm
- > drehbar

KBN CIBSL



Cillit Teleskopstange

- > Länge 1 - 20 - 3,60 m
- > Aluminium
- > 3-teilig

KBN CITS1236



Cillit Laubkescher 38 x 36 cm Kunststoff mit Alu-Einsatz

- > mit flachem Netz
- > 38 x 36 cm
- > mit verstärktem Kunststoffrahmen

KBN CILKK



Cillit Chemikalienauffangwanne

- > PE 36
- > L = 480 mm
- > B = 460 mm
- > H = 273 mm

KBN CIWANNE



Cillit PVC-Schlauch 50 mm

- > für FlexFit
- > Rolle je 25 Meter

KBN CIFFS5025



Cillit Filterpumpe

- > selbstansaugend
- > mit Vorfilter
- > inkl. Kabel und Stecker Anschlüsse: 1 x 50 mm und 2 x 38 / 32 mm
- > unterschiedliche Leistungsklassen

KBN CIFP60
KBN CIFP80
KBN CIFP110
KBN CIFP140



Quarzsand

- > 0,4 - 0,8 mm
- > 25 kg

KBN **QUARZSAND0825**



Poolsalz

Reinstes Siedesalz mit höchster Löslichkeit. Die Besonderheit an diesem Poolsalz ist die Reinheit. Aufgrund des Ursprungs des Salzes, ist das Poolsalz völlig unbelastet von jeglichen Umwelteinflüssen wie bspw. Mikroplastik im Meersalz oder Öl-Ablagerungen im Meerwasser. Durch den hohen NaCl Gehalt von 99,9% und niedrigem Sulfatgehalt ist das hochwertige und feine Siedesalz rückstandsfrei löslich und sorgt für ein sauberes und reines Badevergnügen.

KBN **POOLSALZ**



Roth HelioPool Werkstoff PEHD schwarz Fläche

Der Roth HelioPool, bestehend aus PEHD in der Farbe schwarz, dient vorwiegend zur direkten solaren Erwärmung von Schwimmbadwasser im Durchlaufprinzip. Jeder Absorber besitzt 8 Anschlüsse (4 Stück mit 25 mm und 4 Stück mit 40 mm), die je nach Anschlussart variabel belegt werden können, somit ist nur eine Ausführung notwendig. Montageart: Horizontal oder vertikal

KBN **RTHPSW**
KBN **RTHPSW12**

Zubehör



Clearwater Grundreiniger

- › mit Wasser verdünnbar
- › flüssiges saures Konzentrat zur Grundreinigung des entleerten Schwimmbeckens vor Saisonbeginn
- › löst und entfernt hartnäckige Kalk-, Algen- und Schmutzablagerungen von säurebeständigen Beckenböden, Wänden und sonstigen Oberflächen

KBN **GCCWSR1**



Clearwater pH-Senker

- › schnell löslich zur Wiederanpassung/Senkung des aus dem neutralen pH-Idealwertbereich (pH-Wert 7 - 7,5) in einen ungünstigen alkalischen pH-Wertbereich (über 7,6) geratenen Schwimmbadwassers

KBN **GCCWPS6**



Clearwater 90 Aktivchlor

- › Multifunktions-Kombipflege
- › Langzeittabletten (langsam löslich) für Schwimmbadwasser
- › behebt und beseitigt Verkeimung und Algenbefall
- › bewirkt Ausflockung von Schwebstoffen
- › mit Härtestabilisierung
- › pH-neutral
- › Biozidprodukt

KBN **GCCWKPI**



Clearwater Pooltester-Box zur Bestimmung pH- und Chlorwert CONEL

zur sicheren Bestimmung des pH- und freien Chlorwertes im Schwimmbadwasser

KBN **GCCWPTE**





Cillit Chlor Multifunktionstabletten

- > langsam lösliches Kombinationsprodukt mit Chlor auf organischer Basis (Aktivchlorgehalt von 80%)
- > verschiedene Wirkstoffe sorgen nicht nur für Wasserhygiene, sondern beugen auch Algenbefall vor
- > verbessern die Wirkung des Sandfilters
- > sind pH-neutral und sorgen für eine glasklare Wasserqualität

KBN **CIMULTITAB2005**

Cillit Chlortablette Multi-Fast

- > 2-Phasen
- > 200 g
- > 5 kg

KBN **CIMULTIFAST5**

Cillit Multitab 500g

- > langsam lösliche Wirkstoffkombination, die neben dem organischen Chlor mit 80% Aktivchlorgehalt noch einen Algenschutz und einen Flockungsmittelanteil hat
- > für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar
- > verändert nicht den pH-Wert des Wassers
- > empfiehlt sich zur Langzeitpflege, wenn man sich das tägliche Nachdosieren ersparen will
- > wird in den Skimmer gestellt

KBN **CIMULTITAB500**

Cillit Algenschutz

- > schaumfrei
- > hochkonzentriert (18%)
- > verträgt sich im Beckenwasser mit allen Schwimmbadpflegeprodukten

KBN **CIALGICIDS1**

Cillit Flockungsmittel

- > 1 Liter
- > zur Beseitigung von Trübungen im Beckenwasser

KBN **CI FLOCK**

Cillit Überwinterungsschutz

- > Wintercare chlorfrei
- > 1 Liter
- > hemmt das Algenwachstum, wodurch die Reinigung des Beckens im Frühjahr wesentlich erleichtert wird

KBN **CIWINTERCARE1**

Regenwasserbehälter / Bewässerungssystem



Regenwasserauffangbehälter Grundbehälter Twinbloc® 1500l

- > mit Zulauföffnungen inkl. Spezialdichtungen für KG-Rohr DN 100 und einem Überlaufsiphon DN 100 mit Kleintiersperre
- > Frachtkosten auf Anfrage

KBN RTWINBLOC1500



Regenwasserauffangbehälter Komplettpaket Haustechnik 3500l

- bestehend aus:
- > Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen Design mit integriertem ausziehbarem Domschachtsystem
 - > begehbare Schachtabdeckung
 - > Zulaufberuhigung und Überlaufsiphon mit Kleintiersperre
 - > Ausbaupaket Patronenfilter zum Einbau in Regenwasserspeicher für Dachflächen bis 150 m (Maschenweite 0,55 mm) und schwimmender Entnahme mit PE-Schwimmkugel
 - > Ansaugfilter mit integriertem Messing-Rückschlagventil
 - > zum Anschluss von weiteren Speichern kann die am Speicher vorhandene Bohrfläche für eine untere Verbindungsleitung genutzt werden
 - > Frachtkosten Auf Anfrage

KBN RTPAHA3500OP



Saugpumpe 75 mm mit Rundflansch und kurzem Schwengel

KBN SP75R



Rain Bird Filter- und Regeleinheit

- > 1" druckreguliert
- > Filter 2,8 bar

KBN RBFRE10OPRF



Rain Bird Wurzelbewässerungsbewässerungssystem

- > RWS für Bäume

KBN RBWBS



Rain Bird Regner MAXI-PAW

- > Voll-/ Teilkreis
- > Düse 8 vorinstalliert

KBN RBMAXIPAW







02 Werkzeug

› Ran an das Werkzeug!

Das passende Werkzeug als Genuss-Plus bei der Gartenarbeit. Wer richtig ausgerüstet ist, dem geht im Garten alles leicht von der Hand. Schneiden, schleifen, bohren, mähen oder reinigen – unser Sortiment lässt für all das keine Wünsche offen.

Und damit alles im Lot und auch die passende Musik zur Stelle ist, finden Sie von der Wasserwaage über das Radio bis zum Grillreiniger die passenden Produkte für erfolgreiches, stimmungsvolles und sauberes Arbeiten. Werfen Sie einen Blick in unser Werkzeugsortiment und schaffen Sie damit den perfekten Rahmen für pure Erholung am eigenen Zuhause.

Kabel



CONEL Sicherheits-Kabeltrommel

- > 40 m
- > H07RN-F 3G 1,5
- > mit 3 Steckdosen
- > schwarze Gummil.
- > IP44

KBN CTOOLTROMMK407



CONEL Gummi-Verteiler

- > 3-fach
- > 4,5 m
- > H07RN-F 3G1,5
- > mit Klappdeckel und Öse
- > IP44

KBN CTOOLTROMMVD



CONEL Gummi-Verlängerung

- > 10 m
- > H07RN-F 3G1,5
- > mit Schutzkont.stecker/-kuppl.
- > IP44

KBN CTOOLTROMMVK



Conel PRCD-S-Verlängerung 3 m

- > 3-fach
- > 2x 1,5 m
- > H07BQ-F 3G2,5
- > IP44

KBN CTOOLPRCDS3NEU



Zubehör

**CONEL Winkelschleifer WS12-125**

- > 1.200 W
- > 125 mm
- > mit Sanftanlauf und CDC-Konstantelektronik

KBN CTOOLWS12125

**CONEL LED-Akkustrahler 30 W**

- > 2.400 lm
- > 6.500 K
- > 4,4 Ah Li-Ionen Wechselakku
- > IP54, IK05

KBN CTOOLBLED30W

**CONEL LED Stirnlampe**

- > CH3
- > 100 lm
- > 100 m
- > 10 High Performance Line
- > Batterie Set 3x AAA

KBN CTOOLLEDCH3



TRINNITY Abfallsack

- > 70 my
- > 0,07 mm
- > 120 Liter
- > blau
- > Typ 70 (Rolle à 25 St.)
- > 700 x 1.000 mm

KBN **ABFALLSACKSTT**



CONEL Profi Wasserwaage

- > 80 cm
- > pulverbeschichtet
- > Aluminium
- > 0,5 mm/m
- > grau

KBN **CTOOLWAAG800**



CONEL TOOLS TOUCH Montagehandschuh

- > Gr. 9 L / 10 XL / 11 XXL
- > ohne Noppen
- > mit Touchfunktion

Gr. 9 L KBN **CTOOLHSON9**
Gr. 10 XL KBN **CTOOLHSON10**
Gr. 11 XXL KBN **CTOOLHSON11**



CONEL TOOLS LEATHER Arbeitshandschuh

- > Gr. 10 XL / Gr. 11 XXL
- > aus Ziegenleder
- > elastischer Bund + Klettverschluss

KBN **CTOOLHSLEATH10**
KBN **CTOOLHSLEATH10**



Akku-Staubsauger AKS 18 V



Akku-Power-Set
2x 18 V, 5 aH



Flachfaltenfilter



Vlies-Filtersack
für Akku-Sauger

CONEL Akku-Staubsaugerpaket

KBN CTOOLPROSETASS



CONEL Digitales Akku- / Netz Baustellen-Radio

- > DAB+FM
- > Bass-Boost
- > USB-Anschluss

KBN CTOOLRADIO



Akku Geräte / Hochdruckreiniger / Kehrmaschine



CONEL Akku-Schlagschrauber

- > W 1/2" > max. 250 Nm
- > 18 V > CONCASE
- > 3-Stufen Drehmoment

KBN CTOOLSS1218VCO



CONEL Akku-Power-Set

- > 2 x 18 V
- > 5 Ah
- > plus AL Ladegerät

KBN CTOOL5AHSET



CONEL Akku-Winkelschleifer

- > mit Bremse > Brushless EMS
- > AWS 18 V > Sft. CONCASE
- > 125 mm

KBN CTOOLWSB125VCO



CONEL Akku-Gebläse / Laubbläser

- > AG 18 V > abnehmbares Blasrohr
- > Brushless EMS > 3 D

KBN CTOOLGB18VCO



Nilfisk Hochdruckreiniger E 145.4-9 PAD X-tra

mit praktischem Zubehör-Set, höhenverstellbarer Teleskopgriff, Schlauchtrommel mit Schlauchführung, Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät, zuverlässige Aluminiumpumpe, Automatik Start / Stopp, Click & Clean Düsenkonzept, Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

- > Druck: 145 bar
- > Wasserleistung Q min. / max.: 420 / 500 l/h
- > max. Zulauftemperatur: +40°C
- > Netzkabel: 5 m

KBN NILFE14549PAD



Nilfisk SW200

- > handgeführte Kehrmaschine
- > 38 Liter großer Kehrgutbehälter,
- > eingebauter Filter für minimale Staubbelastigung

KBN NILFSW200



Akku Geräte



Makita Akku-Rasenmäher 2x 18 V DLM382Z

Geräuscharmer 2x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb.

› ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDLM382Z



Makita Akku-Rasenmäher DLM382PM2

Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive Doppel-Schnellladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 4,0 Ah.

› 2x 18 V 2 Akkus

› 18 V 4,0 Ah + Doppelladegerät

› geräuscharmer 2x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck

› mit leichter Bedienbarkeit

KBN MDLM382PM2



Makita Akku-Rasenmäher 2x 18 V DLM432Z

Geräuscharmer 2x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack.

› ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDLM432Z



Makita Akku-Rasentrimmer DUR181RF

Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum einstellen auf fast jede Körpergröße. Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer.

› 1 Akku 18 V 3 Ah + Ladegerät

KBN MDUR181RF





Makita Akku Kettensäge DUC 353 Z

Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme. Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeschiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung.

- > 2 x 18 V (ohne Akku + Ladegerät)

KBN MDUC353Z



Makita Akku-Heckenschere DUH502Z

Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

- > 50 cm
- > 18 V
- > ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUH502Z



Akku-Gebläse Makita DUB184Z

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z.

- > Max. Luftstrom 52,1 m/s
- > Luftvolumen 780,0 m³/h
- > 18 V
- > ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUB184Z



Akku-Laubbläser/Sauger DUB363ZV

Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb fein- und mittelreguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich die Maschine ideal für mittelgroße Flächen. Lieferung inklusive Absaugset.

- > 2x 18 V
- > ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUB363ZV



Makita Power Source-Kit

- > bestehend aus 2 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Schnellladegerät DC18RC
- > Lieferung im Karton
- > für alle Makita 18 V Gartengeräte geeignet

KBN MPSK1850M



LXT-Akku

liefern die Energie zu dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku-Sortiment eines Herstellers. Das umfangreiche LXT-Sortiment umfasst Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V-Antrieb. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

- > mit Ladestandanzeige
- > Ladezeit 45 min.
- > mit Schnellladegerät

KBN MABL1850N

Akku Geräte



TORO 60 V Akku-Kettensäge

> nur Grundgerät ohne Akku

KBN TORO60VSAEGE



TORO 60 V Akku-Trimmer/Freischneider

> nur Grundgerät

KBN TORO60VTRIMMER



TORO Trimmer Faden

> 2,0 mm
> 30,5 m

KBN TORO60VFADEN20



TORO Trimmer Faden

> 2,4 mm
> 30,5 m

KBN TORO60VFADEN24



TORO 60 V Akku-Laubbläser

> nur Grundgerät

KBN TORO60VLAUB



TORO 60 V Akku-Heckenschere

> nur Grundgerät

KBN TORO60VHECKE



TORO 60 V Akku-Rasenmäher

> Personal Pace 55 cm inkl. 6,0 Ah Akku und Ladegerät

KBN **TORO60VRASENMA**



TORO Benzin-Rasenmäher

> Recycler 55 cm

KBN **TORO21774**



TORO Benzin-Rasenmäher

> Timemaster 76 cm

KBN **TORO21811**



TORO 2.5 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah / 7.5 Ah

> Akku 60 V

2,5 AH	KBN TORO60VAKKU25
4,0 AH	KBN TORO60VAKKU40
6,0 AH	KBN TORO60VAKKU60
7,5 AH	KBN TORO60VAKKU75



TORO Ladegerät

> 2 Ampere

KBN **TORO60VLADER**



TORO Schnellladegerät

> 5,5 Ampere

KBN **TORO60VSCHNELL**

Rasenpflege



Gartenrechen Ideal Profi

- > 14 Zinken
- > konische Dülle
- > Langstiel 160 cm

KBN RECHENG14



Bauspaten Ideal

- > Gärtner Form Größe 2
- > mit T-Stiel

KBN SPATENGF2TS





TRINNITY Rasensamen

- > in RSM-Qualität
- > Aussaatmenge 25 g/m²

2,5 kg
10 kg

KBN **RASA25T**
KBN **RASA10T**



Druckluftschläuche



CONEL Schlauchaufroller

- > Anschlussgewinde
- > 3/8" Innengewinde
- > Schlauchlänge 12 m

KBN CTOOLSCHLAUF12



CONEL Druckluft-Set

- > für Dichtheitsprüfung messen, füllen, ablassen

KBN CTOOLDRUPRESET



CONEL Spiral-Druckluftschlauch

- > PU 3 m 8x5
- > komplett montiert
- > mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLPUSPI853



CONEL Spiral-Druckluftschlauch

- > PU 6 m 8x5
- > komplett montiert
- > mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLPUSPI856



CONEL PVC-Druckluftschlauch Länge 10 m

- > 9 mm
- > komplett montiert
- > mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLDUSCH910



CONEL PVC-Druckluftschlauch Länge 20 m

- > 9 mm
- > komplett montiert
- > mit Kupplung und Stecker

KBN CTOOLDUSCH920



CONEL Druckluft-Sicherheitskupplung

- > DN9 Schlauchtülle mit Druckknopf DN 7,4

KBN CTOOLDRUSI9



CONEL Druckluft-Sicherheitskupplung

- > DN13 Schlauchtülle mit Druckknopf DN 7,4

KBN CTOOLDRUSI13

Reiniger



CONEL CARE Auto-Reinigungsbox

bestehend aus: Auto-Shampoo, Autopolster Schaumreiniger, Felgenreiniger, Insekten Intensiv Löser, Glas- und Spiegelreiniger, Kunststoff Intensivaktivierer, Scheibenklar-Powerkonzentrat,



CONEL CARE US 2000 Superkraftreiniger

- › 500 ml Handsprayflasche
- › Gebrauchsfertige Lösung oder mit Wasser verdünnbar
- › Öl-, Fett- und Schmutzkiller

KBN CAREARB



CARE Hand-Reinigungstuch 100 Stück

- › Tuchgröße 200 x 300 mm
- › entfernt schnell und mühelos ohne Wasser, Seife und Bürste stärkste Verschmutzungen
- › enthält hautpflegende Substanzen und frischen Duft
- › entfernt Farben, Klebstoffe, Teer, Harze, Wachs, Tine, Schmierstoffe, nicht ausgehärtete Polyurethanschäume

KBN CAREHRT

KBN CARESKROS



CARE Grillreiniger und Rauchteer-Entferner

- › Konzentrat mit Wasser verdünnbar
- › entfernt Rauchteerablagerungen
- › reinigt und entfernt eingebrannte Fette
- › geeignet für den Lebensmittelbereich

KBN CAREGRILLR



Leitern

**Stehleiter Alu 2 x 5 Sprossen**

- > vierkant
- > Länge 1,50 m

KBN ASTL150

**Stehleiter Alu 2 x 7 Sprossen**

- > vierkant
- > Länge 2,10 m

KBN ASTL210

**Stehleiter Alu 2 x 9 Sprossen**

- > vierkant
- > Länge 2,70 m

KBN ASTL270

**Seilzugleiter 2-tlg Traverse**

2x 15 Sprossen	KBN SZL215
2x 17 Sprossen	KBN SZL217N





03 Elektro

› Erleuchtende Abende

Gärten begeistern – am Tag und mit dem richtigen Licht auch am Abend. Wenn nach einem Arbeitstag Ruhe einkehrt, Sie auf der Terrasse oder in der Hängematte gemütlich herunterfahren, sorgen Leuchten für ein stimmungsvolles Ambiente.

Und damit der Strom an der richtigen Stelle, die Leitung unsichtbar unter der Erde und das Licht im richtigen Winkel sind, finden Sie in dieser Broschüre und in ONLINE PLUS eine rundum erhellende Auswahl an Produkten, mit denen Sie die richtigen Impulse setzen. Spotlight an in Ihrem Garten!

Stecker



TRINNITY Gummistecker

- > 250 V
- > IP44
- > 16 A
- > schwarz-orange
- > bis 3x 2,5 mm²

KBN QGCSTGU



TRINNITY Gummikupplung

- > 250 V
- > IP44
- > 16 A
- > schwarz-orange
- > Deckel flexibel

KBN QGCKUGUDF



TRINNITY Gummistecker

- > 250 V
- > IP44
- > 16 A
- > schwarz-orange
- > Deckel starr

KBN QGCKUGUDS



TRINNITY Verlängerung

- > PRCD Schuko 3 m
- > H07BQF 3G1,5
- > mit Personenschutzschalter

KBN QV3SCHUTZ



Schaltuhr Steckdosen



TRINNITY Steckdosen Schaltuhr

- > digital
- > 250 V
- > 16 A
- > Schaltabstand 1 min.


KBN QGCUHRD



TRINNITY Steckdosen Schaltuhr

- > analog
- > max. 96 Ein/Aus
- > 16 A
- > Schaltabstand 15 min
- > 250 V

KBN QGCUHRA



Kabel / Gartensteckdosen

**Erdkabel**

- > Starkstromkabel Cu-Leiter 0,6/1kV Eca
- > NYY-J
- > Ring 100 m

Preis zzgl. Kupfer (Basis 0)

3x1,5 RE mm²
3x 2,5 RE mm²

KBN **QNY3R**
KBN **QNY3025R**

**Gummischlauchleitung schwer Eca**

- > Titanex
- > H07RN-F
- > Ring 100 m

Preis zzgl. Kupfer (Basis 150)

3 G 1,5 mm²
3 G 2,5 mm²

KBN **Q7RNF3015RTX**
KBN **Q7RNF3025RTX**

**Bachmann 394.180 Gartensteckdose**

- > 2-fach
- > 2 m Zuleitung
- > Erdspieß
- > schwarz

KBN **Q394180BA****Bachmann 394.175 Gartensteckdose**

- > mit Erdspieß
- > 3x Schuko IP44

KBN **Q394175BA**

Leuchten



TECGET LED Wand und Deckenleuchte WDB260

- > SC 8/10/15 W
- > 2.900/4.000/5.900 K
- > umschaltbare Lichtfarbe und Leistung
- > CRI> 90 IP54
- > weiß

rund KBN **QTGWD440510**
 quadratisch KBN **QTGWD440520**



TECGET Wand und Deckenleuchte WDB320

- > SC 10/15/20 W
- > 2.900/4.000/5.900 K
- > umschaltbare Lichtfarbe und Leistung
- > CRI> 90 IP54
- > weiß

rund KBN **QTGWD440530**
 quadratisch KBN **QTGWD440540**



TECGET LED Wand/Deckenleuchte WDL235

- > Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- > umschaltbar
- > SC 8W
- > 230 V
- > 50 Hz
- > IP65
- > rund

anthrazit KBN **QWD490340TG**
 rund KBN **QWD490350TG**



TECGET LED Wand/Deckenleuchte WDL235

- > Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- > umschaltbar
- > SC 8W
- > 230 V
- > 50 Hz
- > IP65
- > quadratisch

anthrazit KBN **QWD490400TG**
 weiß KBN **QWD490410TG**



TECGET LED Wandleuchte WLR

- > Phasen dimmbar
- > umschaltbare Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- > SC 13,5 W
- > 230 V
- > 50 Hz
- > IP65
- > anthrazit

KBN **QTGWL990570**



TECGET LED Wandanbau-/Pollerleuchte

- > 230 V
- > 11 W
- > 3000 K
- > IP65
- > rund
- > Lichtkopf

anthrazit KBN **QAL990080TG**
 weiß KBN **QAL990090TG**



TECGET LED Wandanbau-/Pollerleuchte WPL

- > 230 V
- > 11 W
- > 3000 K
- > IP65
- > quadratisch weiß
- > Lichtkopf

anthrazit
weiß

KBN **QAL990100TG**
KBN **QAL990110TG**

Leuchten



TECGET Standrohr

- > für Wandanbau-/Pollerleuchte
- > WPL
- > Aluminium
- > anthrazit
- > für WPL rund und quadratisch

L= 625 mm
L= 475 mm

KBN **QZU902800TG**
KBN **QZU901620TG**



TECGET Beton-/Bodenanker

- > für Standrohr Festmontage
- > Aluminium
- > anthrazit

KBN **QZU901640TG**



TECGET LED Pollerleuchte PLO

- > SC 14W
- > 230 V
- > CRI> 90
- > mit umschaltbarer Lichtfarbe 3000/4000 K
- > IP65
- > H= 780 mm
- > rund

KBN **QAL990500TG**



TECGET Beton-/Bodenanker

- > für Pollerleuchte PLO
- > rund

KBN **QZU903950TG**



TECGET LED Pollerleuchte PLX

- > SC 14W
- > 230 V
- > CRI>90
- > mit umschaltbarer Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- > IP65
- > H= 780 mm
- > quadratisch


KBN **QAL990510TG**



TECGET Beton-/Bodenanker

- > für Pollerleuchte PLX
- > quadratisch

KBN **QZU903960TG**



TECGET LED Pollerleuchte PLQ800


- > 3.000 K
- > 20 W
- > anthrazitfarbene Lichtskulptur
- > 230 V
- > 50 Hz
- > schaltbar

TECGET Beton-/Bodenanker

- > für Pollerleuchte PLQ800 / PLQ1500

PLQ800	800 mm	KBN QAL990160TG
PLQ1500	1.500 mm	KBN QAL990170TG

KBN **QZU902470TG**



Leuchten



TECGET Gartenspot G100

- > 36 Grad
- > 3,000 K
- > AC230 V
- > 50/60 HZ
- > für kleinere Büsche und dezente Anwendungen
- > 3,5 W
- > IP66
- > anthrazit

KBN QGS383036TG



TECGET Gartenspot G500

- > 24 Grad
- > 3.000 K
- > AC230 V
- > 50/60 HZ
- > Für Büsche und kleinere/mittelgrosse Bäume
- > 11 W
- > IP66
- > anthrazit

KBN QGS983024TG



TECGET Gartenspot G1000

- > 20 Grad
- > 3.000 K
- > AC230 V
- > 50/60 HZ
- > für Anstrahlungen mit hohem Lichtbedarf bzw. größere Bäume
- > 15 W
- > IP66
- > anthrazit

KBN QGS1483020TG



TECGET Bodenplatte

- > zur Festmontage der Gartenspots 500/1000
- > Aluminium
- > anthrazit

KBN QBPGSTG



TECGET Erdspieß

- > für Gartenspot G100/G500/G1000

KBN QZU901730TG



TECGET LED Feuchtraumlampe

- > rund
- > LOM
- > 4.000 K
- > 18 W
- > schicke und schlanke LED Rohrleuchte mit höchster IP Schutzart
- > SB 230 V
- > OPAL
- > IP66/67
- > SKI DV PC

Länge 900 mm	KBN QFW530090TG
Länge 1.200 mm	KBN QFW530100TG
Länge 1.500mm	KBN QFW530120TG



TECGET LED Feuchtraumleuchte

- > FRP1200 19/24/30/35 W
- > FRP1500 26/33/38/45 W
- > 4.000 K
- > mit 3-poliger Durchgangsverdrahtung
- > leistungsstark, mit bis zu 5.600 Lumen (FRP1200) oder 7.200 Lumen (FRP1500) einstellbar
- > 230 V
- > SK1
- > nicht dimmbar

FRP1200	KBN QTGFRWPRO1
FRP1500	KBN QTGFRWPRO2



TECGET LED Aussenfluter mit 3000K

- > warmweißer Lichtfarbe, besonders Insektenfreundlich
- > Leistung 54 W
- > 6.600 Lumen (vergleichbar mit früherem 500 Watt Halogenstrahler)
- > hohe Schutzart IP66
- > Zuleitung 3 Meter mit offenen Anschlussklemmen

KBN **QTGIF290520**

RZB 612112.002 Standleuchte LED

- > 4,5 W- RGB D460
- > H1500
- > IP54
- > Infrarot Sensor
- > fest verbaute LED

KBN **Q612112002RZ**

RZB 612107.002 Kugelleuchte LED

- > 4,5 W- RGBw D300 H300
- > IP68
- > Infrarot Sensor
- > Festverbaute LED

KBN **Q612107002RZ**

RZB 612157002 Kugelleuchte LED-A60

- > 7 W
- > E27
- > D300, H300
- > mit Zuleitung.
- > Leuchtmittel E27 nicht enthalten

KBN **Q612157002RZ**

Leuchten



SG 605061 Frame round LED

- > 7 W
- > 3.000 K
- > graphit

KBN **Q605061SG**
KBN **Q605261SG**
KBN **Q605561SG**



ARTES Wandleuchte

- > 3.000 K
- > up/down
- > graphit
- > IP65
- > IK10

KBN **Q641704SG**



SG 630061 FAGERNES

- > schwarz
- > 2.700 K

KBN **Q630061SG**



SG 630060 FAGERNES Mini

- > schwarz
- > 2.700 K

KBN **Q630060SG**



SG 623911 / SG 623914 SPIKE 1100 LED

- > 3.000 K
- > graphit
- > mit 2 Schuko-Steckdosen
- > 6,5 W
- > Uplight

KBN **Q623911SG**
KBN **Q623914SG**



SG 630001 HOVDEN Mini

- > 8W
- > LED
- > 3.000 K
- > 230 V
- > 550 lm
- > 36°

KBN **Q630001SG**



SG 630026 HOVDEN Erdspieß

> graphit

KBN Q630026SG



SLV 227219 ROTOBALL FLOOR 25 Außenleuchte

> weiß
> E27
> IP44

KBN Q227219SL



SLV 227220 ROTOBALL FLOOR 40 Außenleuchte

> weiß > IP44
> E27 > max. 24 W

KBN Q227220SL



SLV 227221 ROTOBALL FLOOR 50 Außenleuchte

> weiß > IP44
> E27 > max. 24 W

KBN Q227221SL





SLV 232095 PHOTONIA Outdoor

- > E27

KBN Q232095SL



SLV 1002494 ADEGAN MANILA FL new

- > E27
- > Edelstahl
- > IP44

KBN Q1002494SL



SLV 228965 ADEGAN Stehleuchte

- > anthrazit/weiß
- > E27
- > ESL
- > max. 24 W
- > IP54

KBN Q228965SL



SLV 227410 NAUTILUS SPIKE XL

- > schwarz
- > GU10
- > ESL
- > max. 11 W
- > inkl. 1,5 m Kabel mit Stecker

KBN Q227410SL



EVN WLS541502 LED Wegeleuchte

- > 650 mm
- > IP54
- > Solar 1W
- > 3.000 K
- > 96 lm

KBN **QWLS541502EV**



EVN P67151702l ED Bodeneinbau azit

- > 1-fach
- > rund
- > IP67
- > 220 - 240 V
- > anthrazit

KBN **QP67151702EV**



EVN P67152702l ED Bodeneinbau azit

- > 2-fach
- > rund
- > IP67
- > 220 - 240 V
- > anthrazit

KBN **QP67152702EV**



EVN P67154702l ED Bodeneinbau azit

- > 4-fach
- > rund
- > IP67
- > 220 - 240 V
- > anthrazit

KBN **QP67154702EV**

Leuchten



BEG Luxomat RC-plus next N

- > weiß
- > Bewegungsmelder
- > lieferbar in 130, 230 und 280 Grad
- > auch in den Farben Schwarz und Braun erhältlich

130 Grad	KBN QRCPNN130WE
230 Grad	KBN QRCPNN230WE
280 Grad	KBN QRCPNN280WE



EVN PC67106002N Bodeneinbauleuchte

- > EDS
- > rund
- > 6 W
- > COB 230V
- > 3.000 K
- > 375 lm
- > IP67

KBN **QPC67106002NEV**



EVN 6742502 Bodeneinbauleuchte

- > EDS quadratisch
- > 2,5 W
- > 230 V
- > 3.000 K
- > 90 lm
- > IP67

KBN **Q6742502EV**



EVN 6722502 Bodeneinbauleuchte

- > EDS rund
- > 2,5 W
- > 230 V
- > 3.000 K
- > 90 lm
- > IP67

KBN **Q6722502EV**





Albert 661815 Wandleuchte

- > mit Bewegungsmelder
- > Aluminium
- > schwarz

KBN Q661815AL



Albert 601842 Wandleuchte

- > mit Bewegungsmelder
- > Aluminium
- > schwarz-silber

KBN Q601842AL



Albert 690224 Wandleuchte

- > mit Bewegungsmelder
- > Edelstahl


KBN Q690224AL



Albert 696127 Wandleuchte

- > mit Bewegungsmelder
- > Edelstahl
- > IP44
- > für A60
- > E27
- > max. 75 W Gl:opal

KBN Q696127AL



Leuchten



Albert 696188 Wandleuchte

- > mit Bewegungsmelder
- > Edelstahl
- > IP44
- > 1x A
- > 60 - 75 W
- > 250 x 305 x 110 mm

KBN Q696188AL



Albert 696278 Wandleuchte

- > mit Bewegungsmelder
- > 120°
- > Edelstahl

KBN Q696278AL



Albert 696178 Wandleuchte

- > Edelstahl mit Montageplatte
- > IP 44
- > für A60
- > 60 - 75 W

KBN Q696178AL



Albert Wandleuchte 626261

- > Edelstahl / Anthrazit
- > mit Bewegungsmelder
- > IP44
- > E27

KBN Q626261AL



Albert Wandleuchte 626260

- > Edelstahl / Anthrazit
- > IP44
- > E27

KBN Q626260AL



Albert 692011 Pollerleuchte

- > mit Bewegungsmelder
- > Edelstahl


KBN Q692011AL



Albert 662019 Pollerleuchte

- > mit Bewegungsmelder
- > Aluminium
- > schwarz

KBN Q662019AL



Albert 696007 Hausnummernleuchte

- > Edelstahl
- > 1x LED
- > 1W A+

KBN Q696007AL



Albert 624400 Steckdosensäule

- > mit 2 silbernen Schutzkontaktsteckdosen

KBN Q624400AL



2-fach, bicolor anthrazit/silber

- > 2-fach
- > bicolor anthrazit/silber

KBN Q624401AL



Hausausführung ETGAR Fundament-Box 4-Set

bestehend aus: 4x Box, 4x Trägerplatte, 8x Anschlussstübe

KBN ETGARFBSET4

Leuchten



Brumberg 14052223 LED-Bodeneinbauleuchte

- > V4A
- > IP67
- > Edelstahl

KBN Q14052223BB



Brumberg 60140180 Wandanbauleuchte

- > strukturschwarz
- > rund

KBN Q60140180BB



Brumberg 60141180 Deckenanbauleuchte

- > strukturschwarz
- > rund

KBN Q60141180BB



Brumberg 60811183 LED-Floodlight

- > 10 W
- > 3.000 K
- > 230 V
- > AC 1 20°
- > IP65
- > struktur

KBN Q60811183BB



Elektro

Infrarotstrahler



Etherma SOLAMAGIC S2 Infrarotstrahler

KBN Q9300109E
KBN Q9300104E



Etherma SOLAMAGIC Z1 Stand-Infrarotstrahler

KBN Q9300110E
KBN Q9300103E




Etherma SOLAMAGIC S3 Infrarotstrahler

KBN Q9300107E



Etherma SOLAMAGIC S2 Infrarotstrahler

KBN Q9300108E



Etherma SM-2000BT-W SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300106E



Etherma SM-2000BT-T SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300111E



Etherma SOLAMAGIC Z1 Stand-Infrarotstrahler

KBN Q9300179E



Etherma SM-2000BT-NA SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300178E



Etherma SM-D2-2000-ARC-NA SOLAMAGIC

KBN Q9300105E



Etherma SM-D2-2000-ARC-T SOLAMAGIC

KBN Q9100795E



Etherma SM-D2-2000-ARC-W SOLAMAGIC

KBN Q9100797E



Etherma SOLAMAGIC Z1 Stand-Infrarotstrahler

KBN Q9300180E




Etherma SM-2000BT-T SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9100796E




Etherma SM-D2-2000-ARC-NA SOLAMAGIC

KBN Q9400010E



Etherma SM-D2-2000-ARC-T SOLAMAGIC

KBN Q9400009E



Etherma SM-D2-2000-ARC-W SOLAMAGIC

KBN Q9400008E

Elektrogeräte



Amica Standkühlschrank KS15195W

- > 79/7 l
- > EEK: F
- > GF: 4er
- > weiß
- > 84,0 x 48 x 49,5 cm

KBN QKS15195W



Amica Vollraum-Kühlschrank VKS 351 141 W

KBN QVKS351141W



Amica Weinkühlschränke WKR 341 910 R

KBN QWKR341910R



Bosch Standmixer VitaPower MMB6141B

- > 1.200 W
- > 30.000 U/min.
- > schwarz


KBN QMMB6141B



Bosch Kontaktgrill TCG4215

- > 2.000 W
- > rauchsilber/anthrazit
- > Auflaufform

KBN QTCG4215



Elektro





04 Installation

› Rund um den Garten

Der Teufel steckt im Detail? Kein Problem! Mit unserer Auswahl an Installationsprodukten für Ihren Garten sind Sie vom einzelnen Ventil bis zur frostsicheren Außenarmatur auf der sicheren Seite.

Stehen Sie nicht auf dem Schlauch, profitieren Sie von unserem Schlauchverbinder, dem Wandschlauchhalter aus Aluminium und unserem Ausgussbecken aus Edelstahl in Ihrem Garten oder an Ihrer Parzelle.



Ventile

**Auslaufventil DN15/DN20**

- > mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung und Knebel
- > matt-verchromt
- > DVGW-geprüft

DN15
DN20

KBN **AVRVMC15**
KBN **AVRVMC20**

**Auslaufventil DN15/DN20**

- > mit Knebel
- > matt-verchromt
- > nicht DVGW-geprüft

DN15
DN20

KBN **AVMC15**
KBN **AVMC20**

**Auslaufventil DN15/DN20**

- > mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung und Steckschlüsseloberteil
- > matt-verchromt
- > DVGW-geprüft

DN15
DN20

KBN **AVRVSMC15**
KBN **AVRVSMC20**

**Steckschlüssel für Auslaufventil**

- > vernickelt

KBN **AVSTS15**

**Kugel-Auslaufhahn 1/2"**

- > mit Schlauchverschraubung
- > DVGW zugelassen
- > matt-verchromt

DN15
DN20

KBN **KAHMC15**
KBN **KAHMC20**

**Auslaufventil 1/2"**

- > mit Systemtrenner BA4 und Sterngriff
- > verchromt poliert

KBN **AVSTSBAC15E**

Wasserschläuche



GEKA plus Starterset

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Hahnstecker G3/4", GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2"

KBN **GEKASPSS**



GEKA plus Starterset Multibrause 10 S

bestehend aus: GEKA plus Multibrause 10 S, GEKA plus Hahnstecker G3/4", GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2"

KBN **GEKASPMBS**



GEKA plus Wand Schlauchhalter aluminium

KBN **GEKASPWH**



PVC Wasserschlauch 1/2" mit Einlage

Rolle 10 m
Rolle 25 m
Rolle 50 m

KBN **WSPVCE15N10**
KBN **WSPVCE15N25**
KBN **WSPVCE15N50**



GEKA plus Stecksystem Schlauchstück

G 1/2" - 13 mm KBN **GEKASPST1513**
G 3/4" - 19 mm KBN **GEKASPST2019**



GEKA plus Stecksystem Schlauchverbinder

G 1/2" - 13 mm KBN **GEKASPSV1513**
G 3/4" - 19 mm KBN **GEKASPSV2019**



GEKA plus Stecksystem Schlauchstück mit Wasserstop

G 1/2" - 13 mm KBN **GEKASPST1513S**
 G 3/4" - 19 mm KBN **GEKASPST2019S**



GEKA plus Stecksystem Hahnstecker

IG G1/2" KBN **GEKASPHS15I**
 IG G3/4" KBN **GEKASPHS20I**
 IG G1" KBN **GEKASPHS25I**



Installation

Stecksystem



GEKA plus Stecksystem Gerätestecker

AG G1/2" KBN **GEKASPGS15A**
 AG G3/4" KBN **GEKASPGS20A**
 AG G1" KBN **GEKASPGS25A**



TRINNITY Garten / Zapfhahnzähler

> 110 mm
 > kalt
 > inkl. Dichtung, Plombe, Gardena-Anschlußstück
 (ohne Auslaufventil)

KBN **TRZH110K**



GEKA plus Stecksystem 2-Wege-Verteiler

> IG 3/4"
 > mit GEKA plus Steckern und Kugelhähnen

KBN **GEKASP2V2020**



Trinnity Frostschutzband

> 4 m I-Muffe,
 > Thermostat 5-15 Gr. C

KBN **TRHBST4**



GEKA plus automatische Wasserschlauchbox K15

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2", GEKA plus Hahnstecker G3/4", 15 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

KBN **GEKASPWBK15N**




GEKA plus automatische Wasserschlauchbox K25

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2", GEKA plus Hahnstecker G3/4", 25 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

KBN **GEKASPWBK25N**







05 Sanitär

› Wellness zuhause

Warum in den Urlaub fliegen, wenn Sie Wellness auch in eigenen Garten genießen können? Unser Sortiment nimmt Sie mit in die Welt der Entspannung und liefert einen Hauch von High Society ans eigene Zuhause. Mit unseren Whirlpools entspannen Sie Ihren Geist und Ihre Muskeln, auf der Liege lassen Sie die Seele baumeln und kommen richtig zur Ruhe. ,

Auf diesen Seiten finden Sie alles, was das Herz begehrt.

Sanitär



Outdoorpool Novellini Vita

- > mit faltbarer Abdeckung
- > mit Stereoanlage und Bluetooth-Audiosystem und Chromolight

200x200 cm, Lamellen-Optik Dark Ice	KBN VIXLS200WESWI
215x215 cm, Lamellen-Optik Dark Brown	KBN VIXXS215WESWB
215x215 cm, Lamellen-Optik Dark Ice	KBN VIXXL215WESWI
200x200 cm, Natural Touch Oak Alpine	KBN VIXLS200WESWA
215x215 cm, Natural Touch Oak Quarz	KBN VIXXS215WESWQ
215x215 cm, Natural Touch Oak Oxid	KBN VIXXLP215WESWO



Chaiselounge

- > mit schwarzem Stahlgestell
- > Sitzplatte Oxid Wood

Kissen Steel	KBN CHLODO01P3T3
Kissen Warm Brown	KBN CHLODO01P3T2
Kissen Light Grey	KBN CHLODO01P3T1



Trinity Ausgussbecken Edelstahl

- > 440 x 310 x 195 mm
- > ohne Überlauf
- > mit Klapprost

KBN TRAGES





G.U.T.

ist besser
für die Umwelt

Impressum:

Herausgeber:
G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG
Schafjückenweg 1 · 26180 Rastede
Telefon: 04402 87 - 0 · Fax 04402 87 - 185

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:
Bernd Reinke

Registergericht:
Amtsgericht Oldenburg
Registernummer: HRA 206047
Ust-Id: DE 320009630

info@gut-gruppe.de

gut-gruppe.de